

Motorola XT 420

Stručný návod k obsluze



BEZPE NOST

BEZPE NOSTNÍ POKYNY PRODUKTU A RF ZÁ ENÍ PRO P ENOSNÉ RADIOSTANICE



POZOR

P ed použitím tohoto produktu, p e t te pozorn návod k obsluze pro bezpečné použití, uvedené v bezpečnostních pokynech a brožu e RF zá ení p iložené k Vaším p enosným radiostanicím.

VAROVÁNÍ!

P ed použitím tohoto produktu si p e t te informaceo RF (radiofrekven níx energii a provozní pokyny v p íru ce, aby se zajistilo spln ní limit expozice RF energie.

Pro prohlášení o shod a dalších schváleních a norem navštivte následující webové stránky:

<http://www.motorolasolutions.com>

BATERIE A NABÍJE KY BEZPE NOSTNÍ POKYNY

Tento dokument obsahuje d ležitě bezpe nostní a provozní pokyny. Pe liv si tento návod prostudujte a uložte pro možné budoucí použití.

P ed prvním použitím nabíje ky si pe liv p e t te následující pokyny a rady.


- nabíje ka,
 - baterie a
 - radiostanice
- 1. Chcete-li se vyhnout možnému zran ní použijte** originál baterie Motorola. Jiné baterie mohou explodovat, nebo zp sobit zran ní a další škody.
 - 2. Použití p íslušenství, které není doporu eno společností** Motorola m že mít za následek nebezpe í požáru nebo úrazu.
 - 3.** Chcete-li snížit riziko poškození napájecího kabelu nebo USB konektoru p í odpojování nabíje ky ze sít nebo stojánku, uchopte zástr ku nikoliv kabel.
 - 4. Nepoužívejte prodlužovací kabel, pokud to není nezbytn** nutné. Použití nesprávného prodlužovacího kabelu m že vést k nebezpe í vzniku požáru a zásahu elektrickým proudem. Pokud p eci jen použijete prodlužovací kabel, ujist te se, že má správné parametry. Doporu ené parametry: Typ18AWG o délce 2.0m nebo typ 16AWG o délce 3.0m.

- 5.** Chcete-li snížit riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zran ní, nepoužívejte nabíje ku pokud jeví mechanické vady nebo je n jakým jiným zp sobem poškozena.
- 6. Nerozebírejte nabíje ku; není opravitelná a nejsou na ni** náhradní díly. Rozebrání nabíje ky m že vést k riziku úrazu elektrickým proudem nebo nebezpe í vzniku požáru.
- 7. P ed provád ním pravidelné údržby nebo íšt ní odpojte** nabíje ku ze zásuvky.

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ NABÍJE KY


- P í nabíjení baterie nechávejte radiostanici vypnutou.
- Nabíje ka není vhodná pro venkovní použití. Používejte pouze na suchém míst .
- P ípojíte nabíje ku do sít elektrického proudu podle specifikace, která je uvedena na výrobku.
- Odpojte nabíje ku ze sít vytáhnutím adaptéru se zásuvky.
- Zásuvka, do které je p ípojena nabíje ka musí být voln p ístupná.
- Maximální teplota v okolí napájecího za ízení nesmí p ekro it 40°C (104°F).
- Ujist te se, že kabel k nabíje ce není vystaven mechanickému poškození nebo není ve vlhkém prost edí.

Popis radiostanice



BATERIE A NABÍJENÍ

Instalace Lithium-Ion (Li-Ion) baterie




1. **Vypete radiostanici.**
2. **Vkládejte baterii do radiostanice tak, aby západky ve spodní části baterie byly zasunuty do drážek v těle radiostanice.**
Zkontrolujte pohledem, že jsou západky v drážkách.
3. **Zatlaďte v horní části na baterii, směrem k radiostanici, dokud neuslyšíte cvaknutí.**

Vyjmutí Lithium-Ion (Li-Ion) baterie

1. **Vypete radiostanici**
2. **Zatlaďte pojistku baterie a odkloňte baterii směrem k sobě.**
3. **Vykloněte baterii vyjměte směrem k anténě.**

Spona na opasek

XT420 a XT420 balení obsahuje držák radiostanice se sponou pro větší komfort nošení.



PÉ E A ÚDRŽBA



K išt ní vn jšího povrchu použijte
m kký vlhký had ík



Nepono ujte do vody



Nepoužívejte alkohol
ani ištící roztoky

Je-li radiostanice pono ena do vody...



Vypn te radiostanici
a vyjm te baterii



Ot ete radiostanici m kkým had íkem



Nezapínejte radiostanici
dokud není úpln suchá



68012009003-A