



Instalační příručka

Danfoss Link™ Room Sensor



Rychlý průvodce zahájením používání

Danfoss Link™ RS je **pokojevé zařízení** napájené z baterií. Měří teplotu v místnosti a umožňuje regulovat vytápění.



IP21



Nevystavujte Danfoss Link™ RS přímému slunečnímu světlu.



Namontujte ve výšce 80-150 cm.



Namontujte max. 5 až 6 m od living connect®.



Namontujte nejméně 50 cm od oken/dveří, které zůstávají občas otevřené.



Obrátte zařízení zadní stranou k sobě.



Sundejte zadní desku tak, že lehce přitisknete palce na desku a stáhnete ji dolů.



Připevněte zadní desku na stěnu.



Nasadte přední část – nasunutím na zadní desku.



Zamknuto, nelze měnit nastavení



Přidání čidla Danfoss Link™ RS do systému se provádí z jednotky Danfoss Link™ CC. Další informace naleznete v samostatném návodu k použití.



Instalační příručka Danfoss Link™ RS

Zabrazované informace	
	Teplota okolí
	Teplota podlahy
Krátce bliká zelená kontrolka	Zařízení není přihlášeno do sítě
Rychle bliká zelená kontrolka	Probíhá přihlašování do sítě
Bliká červená kontrolka + po dobu 5 sekund	Přihlášení do sítě se nezdařilo
Svíí	Probíhá test spojení
Bliká červená kontrolka + po dobu 5 sekund	Test spojení se nezdařil
Svíí + červená kontrolka bliká každých 2½ minuty	Téměř vybité baterie
Svíí + červená kontrolka bliká každých 30 sekund	Kritická úroveň baterií
E5	Zkrat podlahového čidla
E6	Ztráta signálu podlahového čidla
Svíí	Zapnuta ochrana proti neoprávněné manipulaci pomocí Danfoss Link™ CC
Bliká	Omezení jednotkou Danfoss Link™ CC

Tehnické údaje

Baterie	2 alkalické baterie typu AA, 1,5 V
Životnost baterií	Až 4-5 let
Podsvícení	Zelená LED
Teplota okolí	0 až +40 °C
Monitorování stavu baterií	Čidlo má zabudovaný monitorovací obvod, který detekuje nízký nebo kritický stav baterie.
Přenosová frekvence	868,42 MHz
Dosah v běžných budovách	Až 30 m
Vysílací výkon	Max. 1 mW
Krytí	21
Rozměry (mm)	75 x 75 x 24



Danfoss s.r.o.

V Parku 2316/12
148 00 Praha 4 – Chodov
Tel.: (2) 83 014 212, 111
Fax: (2) 83 014 567
E-mail: danfoss.cz@danfoss.com
www.danfoss.cz
www.cz.danfoss.com

Danfoss nepřijímá odpovědnost za případné chyby v katalozích, brožurách a dalších tiskových materiálech. Danfoss si vyhrazuje právo změnit své výrobky bez předchozího upozornění. To se týká také výrobků již objednaných za předpokladu, že takové změny nvyžadují dodatečné úpravy již dohodnutých podmínek. Všechny ochranné známky uvedené v tomto materiálu jsou majetkem příslušných společností. Danfoss a logo firmy Danfoss jsou ochrannými známkami firmy Danfoss A/S. Všechna práva vyhrazena.