



NIKON Europe BV

New Yorkstraat 66
1175 RD Lijnden
Tel.: +31 (0)20 4496 222
Fax: +31 (0)20 4496 299
www.europe-nikon.com

Specifikace digitální jednooké zrcadlovky Nikon D90

Typ

Typ	Digitální jednooká zrcadlovka
Upevňovací bajonet	Bajonet Nikon F (s AF propojením a AF kontakty)
Efektivní obrazový úhel	Ekvivalentní objektivu s cca 1,5násobkem ohniskové vzdálenosti u kinofilmu (formát Nikon DX)

Počet efektivních pixelů

Počet efektivních pixelů	12,3 milionu
--------------------------	--------------

Obrazový snímač

Obrazový snímač	Snímač CMOS; 23,6 x 15,8 mm
Celkový počet pixelů	12,9 milionu
Systém redukce prachu	Jednotka čištění obrazového snímače, referenční data pro funkci Image Dust Off (vyžaduje volitelný program Capture NX 2)

Ukládání dat

Velikost obrazu (v pixelech)	4288 x 2848 [L], 3216 x 2136 [M], 2144 x 1424 [S]
Formát souborů	• NEF (RAW) • JPEG: standardní algoritmus JPEG s volitelnou kompresí fine (cca 1:4), normal (cca 1:8) a basic (cca 1:16) • NEF (RAW) + JPEG: záznam snímku současně ve formátech NEF (RAW) a JPEG
Systém optimalizace snímků	Vestavěné základní předvolby Standard, Neutral, Vivid,

Společnost **Nikon Corporation** byla založena v roce 1917 pod názvem Nippon Kogaku, K.K. a stala se průkopníkem v oblasti optických skel na japonském trhu. S tím, jak rostla a získávala další zkušenosti, začala nabízet širokou škálu výrobků od světově uznávaného běžného i profesionálního fotografického vybavení až po přesné průmyslové přístroje. Společnost **Nikon Europe B.V.** nabízí bohatý sortiment výrobků pro zachycení obrazu, od běžných a profesionálních digitálních jednookých zrcadlovek, objektivů Nikkor, blesků a příslušenství, přes kompaktní digitální fotoaparáty COOLPIX, digitální filmové skenery Coolscan a filmové jednooké zrcadlovky, až po softwarové produkty a sportovní a amatérskou optiku. Další informace o výrobcích společnosti Nikon najdete na internetových stránkách www.nikon.cz

NIKON Česká republika, Kodaňská 46, 100 10 Praha 10, Infolinka CZ tel.: 800 900 980, SK tel.: 0800 042 053



NIKON Europe BV

New Yorkstraat 66
1175 RD Lijnden
Tel.: +31 (0)20 4496 222
Fax: +31 (0)20 4496 299
www.europe-nikon.com

Paměťová média
Systém souborů

Monochrome, Portrait a Landscape; možnost uložení až devíti uživatelských předvoleb

Paměťové karty SD; podpora SDHC

DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.21 (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras), PictBridge

Hledáček

Hledáček	Pevně vestavěný pentagonální hranol
Zorné pole	Cca 96% obrazu vertikálně a horizontálně
Zvětšení	Cca 0,94× (objektiv 50 mm f/1,4 zaostřený na nekonečno, –1,0 m–1)
Předsunutí výstupní pupily okuláru	19,5 mm (–1,0 m–1)
Dioptrická korekce	–2 až +1 m ⁻¹
Zaostřovací matnice	Čistá matnice typu B BriteView Clear Matte Mark II s indikací zaostřovacích polí a možností zobrazení pomocné mřížky
Zrcadlo	Automaticky vratné
Kontrola hloubky ostrosti	Při stisknutí tlačítka kontroly hloubky ostrosti se objektiv zaclení na hodnotu clony předvolenou uživatelem (režimy A a M) nebo nastavenou fotoaparátem (ostatní režimy)
Clona objektivu	Elektronicky řízená automatická irisová clona

Objektiv

Kompatibilní objektivy

- AF DX Nikkor: Podpora všech funkcí.

Společnost **Nikon Corporation** byla založena v roce 1917 pod názvem Nippon Kogaku, K.K. a stala se průkopníkem v oblasti optických skel na japonském trhu. S tím, jak rostla a získávala další zkušenosti, začala nabízet širokou škálu výrobků od světově uznávaného běžného i profesionálního fotografického vybavení až po přesné průmyslové přístroje. Společnost **Nikon Europe B.V.** nabízí bohatý sortiment výrobků pro zachycení obrazu, od běžných a profesionálních digitálních jednoočkových zrcadlovek, objektivů Nikkor, blesků a příslušenství, přes kompaktní digitální fotoaparáty COOLPIX, digitální filmové skenery Coolscan a filmové jednoočkové zrcadlovky, až po softwarové produkty a sportovní a amatérskou optiku. Další informace o výrobcích společnosti Nikon najdete na internetových stránkách www.nikon.cz

NIKON Česká republika, Kodaňská 46, 100 10 Praha 10, Infolinka CZ tel.: 800 900 980, SK tel.: 0800 042 053



NIKON Europe BV

New Yorkstraat 66
1175 RD Lijnden
Tel.: +31 (0)20 4496 222
Fax: +31 (0)20 4496 299
www.europe-nikon.com

- AF Nikkor typu G a D: Podpora všech funkcí (objektiv Micro Nikkor 85 mm f/2,8D nepodporuje některé funkce). Objektivy IX Nikkor nelze použít.
- Ostatní objektivy AF Nikkor: Podpora všech funkcí kromě měření expozice 3D Color Matrix II. Objektivy pro F3 AF nelze použít.
- AI-P Nikkor: Podpora všech funkcí kromě autofokusu a měření expozice 3D Color Matrix II.
- Objektivy bez CPU: Bez podpory autofokusu. Lze použít v expozičním režimu M; expozimetr fotoaparátu nepracuje. Elektronický dálkoměr lze použít při efektivní světelnosti f/5,6 a vyšší.

Závěrka

Typ	Elektronicky řízená šterbinová závěrka s vertikálním chodem
Rozsah časů	1/4000 s až 30 s v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV, čas B (bulb)
Synchronizační čas pro práci s bleskem	X = 1/200 s; synchronizace s časy závěrky 1/200 s a delšími

Expozice

Snímací režimy	Jednotlivé snímky, pomalé sériové snímání, rychlé sériové snímání, samospoušť, dálkové ovládání se zpožděním/s rychlou reakcí
Snímací frekvence	Rychlé sériové snímání: max. 4,5 obr./s Pomalé sériové snímání: 1-4 obr./s

Společnost **Nikon Corporation** byla založena v roce 1917 pod názvem Nippon Kogaku, K.K. a stala se průkopníkem v oblasti optických skel na japonském trhu. S tím, jak rostla a získávala další zkušenosti, začala nabízet širokou škálu výrobků od světově uznávaného běžného i profesionálního fotografického vybavení až po přesné průmyslové přístroje. Společnost **Nikon Europe B.V.** nabízí bohatý sortiment výrobků pro zachycení obrazu, od běžných a profesionálních digitálních jednoočkových zrcadlovek, objektivů Nikkor, blesků a příslušenství, přes kompaktní digitální fotoaparáty COOLPIX, digitální filmové skenery Coolscan a filmové jednoočkové zrcadlovky, až po softwarové produkty a sportovní a amatérskou optiku. Další informace o výrobcích společnosti Nikon najdete na internetových stránkách www.nikon.cz

NIKON Česká republika, Kodaňská 46, 100 10 Praha 10, Infolinka CZ tel.: 800 900 980, SK tel.: 0800 042 053



NIKON Europe BV

New Yorkstraat 66
1175 RD Lijnden
Tel.: +31 (0)20 4496 222
Fax: +31 (0)20 4496 299
www.europe-nikon.com

Samospoušť

Nastavitelná délka běhu 2, 5, 10 a 20 s

Expozice

Metoda měření

TTL měření expozice pomocí 420pixelového RGB snímače

Režimy měření expozice

- Matrix: 3D Color Matrix II (objektivy typu G a D); Color Matrix II (ostatní objektivy s CPU)
- Integrální měření se zdůrazněným středem: 75 % citlivosti měření je soustředěno do kruhové plošky o průměru 6, 8 nebo 10 mm ve středu obrazového pole
- Bodové měření: Měří kruhovou plošku o průměru 3,5 mm (cca 2 % obrazového pole) v místě zvoleného zaostřovacího pole

Pracovní rozsah (ISO 100, objektiv f/1,4 , 20 °C)

- Měření Matrix a integrální měření se zdůrazněným středem: 0–20 EV
- Bodové měření: 2–20 EV

Propojení expozimetru

CPU

Expoziční režimy

Plně automatické režimy (Auto, Auto [vypnutý blesk]), Pokročilé motivové programy (Portrét, Krajina, Sport, Makro, Noční portrét), Programová automatika s flexibilním programem (P), Clonová automatika (S), Časová automatika (A), Manuální expoziční režim (M)

Korekce expozice

±5 EV v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV

Expoziční bracketing

2 nebo 3 snímky s rozptylem v krocích po 1/3, 1/2, 2/3, 1 nebo 2 EV

Expoziční paměť

Naměřené hodnoty jasu lze uložit do paměti stisknutím tlačítka

Společnost **Nikon Corporation** byla založena v roce 1917 pod názvem Nippon Kogaku, K.K. a stala se průkopníkem v oblasti optických skel na japonském trhu. S tím, jak rostla a získávala další zkušenosti, začala nabízet širokou škálu výrobků od světově uznávaného běžného i profesionálního fotografického vybavení až po přesné průmyslové přístroje. Společnost **Nikon Europe B.V.** nabízí bohatý sortiment výrobků pro zachycení obrazu, od běžných a profesionálních digitálních jednoočkových zrcadlovek, objektivů Nikkor, blesků a příslušenství, přes kompaktní digitální fotoaparáty COOLPIX, digitální filmové skenery Coolscan a filmové jednoočkové zrcadlovky, až po softwarové produkty a sportovní a amatérskou optiku. Další informace o výrobcích společnosti Nikon najdete na internetových stránkách www.nikon.cz

NIKON Česká republika, Kodaňská 46, 100 10 Praha 10, Infolinka CZ tel.: 800 900 980, SK tel.: 0800 042 053



NIKON Europe BV

New Yorkstraat 66
1175 RD Lijnden
Tel.: +31 (0)20 4496 222
Fax: +31 (0)20 4496 299
www.europe-nikon.com

AE-L/AF-L

Citlivost ISO (doporučený expoziční index)

200 až 3200 v krocích po 1/3 EV; lze nastavit rovněž na cca 0,3 , 0,5 , 0,7 nebo 1 (ekvivalent ISO 100) EV pod ISO 200, resp. na cca 0,3 , 0,5 , 0,7 nebo 1 (ekvivalent ISO 6400) EV nad ISO 3200, možnost automatické regulace citlivosti

Funkce Active D-Lighting

Volitelná nastavení Auto, Extra high, High, Normal, Low a Off

Bracketing funkce Active D-Lighting 2 snímky

Zaostřování

Autofokus

AF modul Nikon Multi-CAM 1000 s TTL fázovou detekcí, 11 zaostřovacími poli (včetně 1 křížového snímače) a pomocným AF reflektorem (pracovní rozsah cca 0,5–3 m)

Pracovní rozsah

–1 až +19 EV (ISO 100, 20 °C)

Zaostřovací režimy

- Autofokus: Single-servo AF (AF-S); Continuous-servo AF (AF-C); automatická aktivace prediktivního zaostřování v závislosti na stavu objektu (AF-A)
- Manuální zaostřování (M): Podpora funkce elektronického dálkoměru

Zaostřovací pole

11 volitelných zaostřovacích polí

Režimy činnosti zaostřovacích polí

Single-point AF, Dynamic-area AF, Auto-area AF, 3D-tracking (11 points) AF

Blokace zaostření

Zaostřenou vzdálenost lze zablokovat namáčknutím tlačítka spouště do poloviny (Single-servo AF) nebo stisknutím tlačítka AE-L/AF-L

Společnost **Nikon Corporation** byla založena v roce 1917 pod názvem Nippon Kogaku, K.K. a stala se průkopníkem v oblasti optických skel na japonském trhu. S tím, jak rostla a získávala další zkušenosti, začala nabízet širokou škálu výrobků od světově uznávaného běžného i profesionálního fotografického vybavení až po přesné průmyslové přístroje. Společnost **Nikon Europe B.V.** nabízí bohatý sortiment výrobků pro zachycení obrazu, od běžných a profesionálních digitálních jednoočkových zrcadlovek, objektivů Nikkor, blesků a příslušenství, přes kompaktní digitální fotoaparáty COOLPIX, digitální filmové skenery Coolscan a filmové jednoočkové zrcadlovky, až po softwarové produkty a sportovní a amatérskou optiku. Další informace o výrobcích společnosti Nikon najdete na internetových stránkách www.nikon.cz

NIKON Česká republika, Kodaňská 46, 100 10 Praha 10, Infolinka CZ tel.: 800 900 980, SK tel.: 0800 042 053



NIKON Europe BV

New Yorkstraat 66
1175 RD Lijnden
Tel.: +31 (0)20 4496 222
Fax: +31 (0)20 4496 299
www.europe-nikon.com

Blesk

Vestavěný blesk

Programy Auto, Portrét, Makro, Noční portrét: Automatická aktivace blesku s automatickým vyklopením do pracovní polohy
Režimy P, S, A, M: Manuální vyklopení do pracovní polohy pomocí tlačítka

Směrné číslo (m) při 20 °C

- ISO 200: Cca 17; 18 v režimu manuálního záblesku
- ISO 100: cca 12; 13 v režimu manuálního záblesku

Řízení záblesku

- TTL: i-TTL vyvažovaný doplňkový záblesk a standardní i-TTL záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky s pomocí 420pixelového RGB snímače v kombinaci s vestavěným bleskem a blesky SB-900, SB-800, SB-600 a SB-400
- Auto aperture (AA): K dispozici s bleskem SB-900/SB-800 a objektivy s CPU
- Automatický zábleskový režim (A): S podporovanými blesky včetně blesků SB-900, SB-800, SB-28, SB-27 a SB-22S
- Manuální zábleskový režim s prioritou vzdálenosti: K dispozici s blesky SB-900 a SB-800

Režimy synchronizace blesku

Synchronizace na první lamelu závěrky (standardní), synchronizace s dlouhými časy závěrky, synchronizace na druhou lamelu závěrky, předblesk proti červeným očím, předblesk proti červeným očím včetně synchronizace s dlouhými časy závěrky

Korekce zábleskové expozice

–3 až +1 EV v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV

Zábleskový bracketing

2 nebo 3 snímky s rozptylem v krocích po 1/3, 1/2, 2/3, 1 nebo 2

Společnost **Nikon Corporation** byla založena v roce 1917 pod názvem Nippon Kogaku, K.K. a stala se průkopníkem v oblasti optických skel na japonském trhu. S tím, jak rostla a získávala další zkušenosti, začala nabízet širokou škálu výrobků od světově uznávaného běžného i profesionálního fotografického vybavení až po přesné průmyslové přístroje. Společnost **Nikon Europe B.V.** nabízí bohatý sortiment výrobků pro zachycení obrazu, od běžných a profesionálních digitálních jednookých zrcadlovek, objektivů Nikkor, blesků a příslušenství, přes kompaktní digitální fotoaparáty COOLPIX, digitální filmové skenery Coolscan a filmové jednooké zrcadlovky, až po softwarové produkty a sportovní a amatérskou optiku. Další informace o výrobcích společnosti Nikon najdete na internetových stránkách www.nikon.cz

NIKON Česká republika, Kodaňská 46, 100 10 Praha 10, Infolinka CZ tel.: 800 900 980, SK tel.: 0800 042 053



NIKON Europe BV

New Yorkstraat 66
1175 RD Lijnden
Tel.: +31 (0)20 4496 222
Fax: +31 (0)20 4496 299
www.europe-nikon.com

EV

Indikace připravenosti k záblesku Svítí po plném nabití blesků SB-900, SB-800, SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX a SB-50DX; bliká 3 s po expozici snímku s vyzářením záblesku na plný výkon v zábleskových režimech i-TTL a AA

Sáňky pro upevnění příslušenství Standardní sáňky ISO 518 se středovým kontaktem a bezpečnostním systémem Safety Lock

Systém kreativního osvětlení Nikon (CLS)

Podpora pokrokového bezdrátového osvětlení s vestavěným bleskem nebo bleskem SB-900/SB-800 (resp. s řídicí jednotkou SU-800) v režimu hlavního blesku Commander a blesky SB-900, SB-800, SB-600 a SB-R200 v režimu dálkově ovládaných blesků
Podpora automatické vysoce rychlé FP synchronizace a modelovacího osvětlení se všemi blesky systému CLS kromě blesku SB-400; podpora přenosu hodnoty barevné teploty záblesku do těla fotoaparátu a podpora blokace zábleskové expozice u všech blesků systému CLS

Vyvážení bílé barvy

Vyvážení bílé barvy Auto (TTL vyvážení bílé barvy pomocí hlavního obrazového snímače a 420pixelového RGB snímače); 12 manuálních předvoleb s možností jemného vyvážení; možnost přímého zadání barevné teploty a manuálního změření hodnoty bílé barvy

Bracketing vyvážení bílé barvy 2 nebo 3 snímky v krocích po 1, 2 nebo 3

Společnost **Nikon Corporation** byla založena v roce 1917 pod názvem Nippon Kogaku, K.K. a stala se průkopníkem v oblasti optických skel na japonském trhu. S tím, jak rostla a získávala další zkušenosti, začala nabízet širokou škálu výrobků od světově uznávaného běžného i profesionálního fotografického vybavení až po přesné průmyslové přístroje. Společnost **Nikon Europe B.V.** nabízí bohatý sortiment výrobků pro zachycení obrazu, od běžných a profesionálních digitálních jednoočkových zrcadlovek, objektivů Nikkor, blesků a příslušenství, přes kompaktní digitální fotoaparáty COOLPIX, digitální filmové skenery Coolscan a filmové jednoočkové zrcadlovky, až po softwarové produkty a sportovní a amatérskou optiku. Další informace o výrobcích společnosti Nikon najdete na internetových stránkách www.nikon.cz

NIKON Česká republika, Kodaňská 46, 100 10 Praha 10, Infolinka CZ tel.: 800 900 980, SK tel.: 0800 042 053



NIKON Europe BV

New Yorkstraat 66
1175 RD Lijnden
Tel.: +31 (0)20 4496 222
Fax: +31 (0)20 4496 299
www.europe-nikon.com

Živý náhled

Zaostřovací režimy

Funkce Face priority AF, velkoplošná zaostřovací pole, standardní zaostřovací pole

Zaostřování

Autofokus s detekcí kontrastu v libovolném místě obrazového pole (při použití funkce Face priority AF volí fotoaparát místo zaostření automaticky)

Videosekvence

Velikost obrazu (v pixelech)

1280 x 720/24 obr./s, 640 x 424/24 obr./s, 320 x 216/24 obr./s

Formát souborů

AVI

Komprese dat

Motion-JPEG, monofonní zvuk

Monitor

LCD monitor

3" TFT LCD monitor z polymorfního křemíku; cca 920 000 pixelů (VGA); široký pozorovací úhel 170°; zobrazení 100% obrazového pole; regulace jasu

Přehrávání

Funkce pro přehrávání

Jednotlivé snímky a stránky náhledů (4, 9 nebo 72 snímků, režim kalendáře), zvětšení výřezu snímku, přehrávání videosekvencí, prezentace Pictmotion, zobrazení histogramu, automatická změna orientace snímků, textové komentáře ke snímkům (v délce max. 36 znaků)

Společnost **Nikon Corporation** byla založena v roce 1917 pod názvem Nippon Kogaku, K.K. a stala se průkopníkem v oblasti optických skel na japonském trhu. S tím, jak rostla a získávala další zkušenosti, začala nabízet širokou škálu výrobků od světově uznávaného běžného i profesionálního fotografického vybavení až po přesné průmyslové přístroje. Společnost **Nikon Europe B.V.** nabízí bohatý sortiment výrobků pro zachycení obrazu, od běžných a profesionálních digitálních jednoočkých zrcadlovek, objektivů Nikkor, blesků a příslušenství, přes kompaktní digitální fotoaparáty COOLPIX, digitální filmové skenery Coolscan a filmové jednoočké zrcadlovky, až po softwarové produkty a sportovní a amatérskou optiku. Další informace o výrobcích společnosti Nikon najdete na internetových stránkách www.nikon.cz

NIKON Česká republika, Kodaňská 46, 100 10 Praha 10, Infolinka CZ tel.: 800 900 980, SK tel.: 0800 042 053



NIKON Europe BV

New Yorkstraat 66
1175 RD Lijnden
Tel.: +31 (0)20 4496 222
Fax: +31 (0)20 4496 299
www.europe-nikon.com

Rozhraní

USB	Hi-Speed USB
A/V výstup	Volitelně NTSC a PAL; možnost současného přehrávání na A/V výstupu a na LCD monitoru fotoaparátu
Výstup HDMI	HDMI konektor typu C; po zapojení kabelu HDMI se vypne monitor fotoaparátu
Konektor pro připojení příslušenství	• Kabelová spoušť MC-DC2 (volitelné příslušenství) • Jednotka GPS GP-1 (volitelné příslušenství)

Podporované jazyky

Podporované jazyky	Čínština (zjednodušená a tradiční), dánština, holandština, angličtina, finština, francouzština, němčina, italština, japonština, korejština, norština, polština, portugalština, ruština, španělština, švédština
--------------------	--

Zdroj energie

Baterie	Jedna dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL3e
Battery Pack	Multifunkční Battery Pack MB-D80 (volitelné příslušenství) s jednou (nebo dvěma) dobíjecí lithium-iontovou baterií EN-EL3e resp. šesti alkalickými nebo nikl-manganovými tužkovými bateriemi AA (tužkové baterie vyžadují držák baterií MS-D200)
Síťový zdroj	Síťový zdroj EH-5a (volitelné příslušenství)

Stativový závit

Stativový závit	1/4" (ISO 1222)
-----------------	-----------------

Společnost **Nikon Corporation** byla založena v roce 1917 pod názvem Nippon Kogaku, K.K. a stala se průkopníkem v oblasti optických skel na japonském trhu. S tím, jak rostla a získávala další zkušenosti, začala nabízet širokou škálu výrobků od světově uznávaného běžného i profesionálního fotografického vybavení až po přesné průmyslové přístroje. Společnost **Nikon Europe B.V.** nabízí bohatý sortiment výrobků pro zachycení obrazu, od běžných a profesionálních digitálních jednoočkých zrcadlovek, objektivů Nikkor, blesků a příslušenství, přes kompaktní digitální fotoaparáty COOLPIX, digitální filmové skenery Coolscan a filmové jednoočké zrcadlovky, až po softwarové produkty a sportovní a amatérskou optiku. Další informace o výrobcích společnosti Nikon najdete na internetových stránkách www.nikon.cz

NIKON Česká republika, Kodaňská 46, 100 10 Praha 10, Infolinka CZ tel.: 800 900 980, SK tel.: 0800 042 053



NIKON Europe BV

New Yorkstraat 66
1175 RD Lijnden
Tel.: +31 (0)20 4496 222
Fax: +31 (0)20 4496 299
www.europe-nikon.com

Rozměry/hmotnost

Rozměry (Š × V × H)

Cca 132 x 103 x 77 mm

Hmotnost

Cca 620 g bez baterie, paměťové karty, krytky těla a krytky monitoru

Provozní podmínky

Teplota

0-40 °C

Vlhkost

relativní vlhkost pod 85% (bez kondenzace)

Příslušenství

Dodávané příslušenství (může se lišit v závislosti na zemi nebo regionu prodeje)

Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL3e, rychlonabíječka MH-18a, krytka okuláru hledáčku DK-5, gumová očníce DK-21, USB kabel UC-E4, A/V kabel EG-D2, řemínek AN-DC1, krytka LCD monitoru BM-10, krytka těla, krytka sáněk pro upevnění příslušenství BS-1, disk CD-ROM se softwarem Software Suite

• PictBridge je obchodní značka. • HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti HDMI Licensing LLC. • Názvy produktů a značek jsou obchodní značky resp. registrované obchodní značky příslušných vlastníků.

Specifikace a vybavení se mohou změnit bez předchozího oznámení či závazku ze strany výrobce.

Srpen 2008

©2008 NIKON CORPORATION

Společnost **Nikon Corporation** byla založena v roce 1917 pod názvem Nippon Kogaku, K.K. a stala se průkopníkem v oblasti optických skel na japonském trhu. S tím, jak rostla a získávala další zkušenosti, začala nabízet širokou škálu výrobků od světově uznávaného běžného i profesionálního fotografického vybavení až po přesné průmyslové přístroje. Společnost **Nikon Europe B.V.** nabízí bohatý sortiment výrobků pro zachycení obrazu, od běžných a profesionálních digitálních jednoočkových zrcadlovek, objektivů Nikkor, blesků a příslušenství, přes kompaktní digitální fotoaparáty COOLPIX, digitální filmové skenery Coolscan a filmové jednoočkové zrcadlovky, až po softwarové produkty a sportovní a amatérskou optiku. Další informace o výrobcích společnosti Nikon najdete na internetových stránkách www.nikon.cz

NIKON Česká republika, Kodaňská 46, 100 10 Praha 10, Infolinka CZ tel.: 800 900 980, SK tel.: 0800 042 053